



B-PATTERNS  
schöne Schnitte



Innenansicht Boden Markttasche Bi\_Fresh

## Zusätzliche entnehmbare Bodenverstärkung mit Schubfach

**Markttasche Bi\_Fresh**

## Warum eine zusätzliche Bodenverstärkung \_\_\_\_\_ 2

Diese Verarbeitung ist nur eine Option. Die Tasche funktioniert auch ohne, weil der Boden ja schon verstärkt wird. Es ist meiner Meinung nach Geschmackssache. Wenn man aber weiß, dass man oftmals schwere Inhalte mit der Tasche schleppt, ist es durchaus zu empfehlen. Der Boden wird dadurch noch stabiler. Das macht sich beim Tragen der nicht so vollen Tasche aber auch bemerkbar. Trägt man die Tasche an der Schulter, steht der Boden seitlich weg. Das ist dann wiederum ohne Extraboden angenehmer.

Wie auch immer, ich möchte Dir diese Option nicht vorenthalten und es Dir überlassen, wie Du Dich entscheidest.

### *Kann ich diese Verstärkung auch im Nachhinein noch machen?*

Nein das ist nicht möglich. Das integrierte Schubfach wird zusammen mit dem Futter verarbeitet. Du müßtest Dich also spätestens, bevor Du das Futter zusammensetzt, entscheiden.

### *Den Taschenboden im Nachhinein zusätzlich verstärken. Geht das?*

Ja, sogar sehr gut. Dazu schneidest Du nur das Rechteck (36 x 21 cm) aus einem Material Deiner Wahl zu und überziehst es komplett mit Futterstoff. Du legst es dann lose in die Tasche und kannst es bei Bedarf wieder entfernen. Das ist die flexible Methode.

### *Für den Boden mit Schubfach schneidest Du zusätzlich zu:*

#### **Zuschnitt Innenstoff**


- 1 x Teil L (Boden) im Bruch gekürzt auf eine Gesamtlänge von 40 cm (also 20 cm in der Hälfte)



#### **Zuschnitt flexibler Einschub**

Material: möglichst flexibel und nicht komplett starr, z. B. alte Schreibtischunterlagen, aussortierte Tischsets aus Kunststoff. Auch möglich wäre festes glattes Leder.

- 1 x Rechteck 36 cm x 21 cm - runde die Ecken etwas ab



## Den doppelten Boden aus Innenstoff arbeiten

Kürze eine Seite um 1 cm und versäubere bei stark fransenden Stoffen die beiden kurzen Seiten.



Das zusätzlich zugeschnittene, gekürzte Teil L liegt auf dem Seitenteil H aus Futterstoff, genau auf der Anlegelinie für das Innenfach K. Darüber kommt dann das Seitenfach K. Es werden beide Teile gleichzeitig auf das Seitenteil gesteppt.



Büggle die noch zugängliche Breitseite von Teil L 1,5 cm nach links und steppe die entstandene Kante mit Geradstich ab. Das wird die Öffnung, in die Du die Verstärkung schiebst.



Die weitere Verarbeitung erfolgt gemäß Hauptanleitung (Seite 11), nur das das Bodenschubfach jetzt mitgefasst wird, wenn das Innenfutter zusammengenäht wird. Ist die Tasche fertig, schiebst Du die Verstärkung in das Schubfach.

---

Dieses zusätzliche Anleitung hat für Dich geschrieben:

Ingrid Berzsenyi-Paetzel, gelernte Schneiderin mit Designausbildung.



### **Impressum**

Ingrid Berzsenyi-Paetzel  
B-patterns  
Siegersdorf bei Herberstein 114  
8222 Feistritztal  
Österreich  
E-Mail: [info@b-patterns.com](mailto:info@b-patterns.com)  
<https://b-patterns.com/>